

1. Ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS-70-040 gr.13cm
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
   z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
   strukturalnego
   a) silikatowa:
   - podkład tynkarski
   - tynk cienkowarstwowy silikatowy
   - farba silikatowa

Szczegół A



EURO- PROJEKT

STUDIO ARCHITEKTURY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 3 W SIEMIATYCZACH

na dz. nr ew. 1151/3, położonej przy ul. 11 Listopada 24, 17-300 w Siemiatyczach

Nazwa rys.:		DETAL DOCIEPLENIA PRZY OTWORACH OKIENNYCH - POŁĄCZENIE Z OKNEM	Skala:	1:50
Data: 11/06/2014			Nr rys.:	11
Architektura:	Autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁPdOKK/38/2004		
	Współpr.:	mgr inż. arch. URSZULA WYSZYŃSKA		