

Uwagi:

1. Ściany zewnętrzne należy wykonać jako żelbetowe monolityczne
2. Ściany wewnętrzne działowe wykonać z płyt GK na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna
3. Wymiary drzwi podano w świetle po otwarciu drzwi
4. Wymiary stolarki okiennej podano w świetle otworów konstrukcji ścian
5. Budynek wykonać w szczelności min 0,6 h-1
6. Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej oraz kapinosy nalezy konsekwentnie wykonać dla wszystkich otworów kolor RAL 7043
7.Pokrycie dachowe należy wykonać jako dwuwarstwowe, podkładowa warstwa papa asfaltowa na osnowie zapewniająca siłę zrywającą (na pasku o szerokości 5cm) min. 600N, warstwa wierzchnia - papa nawierzchniowa, termozgrzewalna na osnowach z poliestru o sile zrywającej min 600N/5cm.
8. Odwodnienie dachu poprzez podgrzewane wpusty dachowe montowane w korycie dachowym o spadku 1,5%
9. Posadzki pomieszczeń oraz wykończenie ścian należy wykonać zgodnie z PW
10. Okna i drzwi należy rozpatrywać zgodnie z zestwaieniem stolarki
11. Materiały budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spełniać warunki NRO
12. Zaprojektowane i preferowane w projekcie rozwiązania w zakresie doboru materiałów i produktów należy traktować jako przykładowe, które można zamienić i zastąpić innymi, wykazującymi porównywalne lub nie gorsze parametry techniczne w tym: cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itd.
13. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z projektantem
14. Wykonać izolację płazy basenu zgodnie z opisem
15. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w trakcie realizacji
16. Wszystkie istniejące urządzenia oraz instalacje kolidujące z pracami budowlanymi należy rozebrać, a następnie odtworzyć do pierwotnego stanu. Należy uzupełnić i dołożyć, ewentualnie wymienić elementy, których nie ma możliwości ponownego zamontowania.
17. Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej RAL 7043

SPECJALNOŚĆ:	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA	PODPIS
architektoniczna	główny projektant	mgr inż. arch. Jerzy HNAT	A-172/00	01.08.2016	
architektoniczna	asystent architekta	mgr inż. arch. Ada KOŁODZIEJCZYK		01.08.2016	
architektoniczna	asystent architekta	mgr inż. arch. Marta WIECZOREK		01.08.2016	
architektoniczna	asystent architekta	mgr inż. arch. Alina HNAT		01.08.2016	
architektoniczna	sprawdzający	mgr inż. arch. Renata BIELSKA-DRWIĘGA	A- 05/03	01.08.2016	

KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTĘPNIANIE NINIEJSZEGO RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEGO AUTORÓW JEST ZABRONIONE

FIRMA:	INWESTOR:	LOKALIZACJA INWESTYCJI:	TEMAT:	NR. RYSUNKU
architektciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Kościelna 1/7 tel/fax (32)2705637	**Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze**	ul. Świętojańska 25 17-300 Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3 i 843/7 obręb 1	Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach Projekt Budowlany	A.10
FAZA: **PB**	BRANŻA: **ARCHITEKTURA**	SKALA: **1:100**	NAZWA RYSUNKU: **Przekrój E-E**	