



mgr inż. Sebastian Chroniak  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
z wyłączeniem linii przesyłowych  
i linii kablowych o napięciu powyżej 10 kV  
nr ewid. SLK/5357/POOS/14

mgr inż. BLAŻEJ MIGUŁA  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
z wyłączeniem linii przesyłowych  
i linii kablowych o napięciu powyżej 10 kV  
nr ewid. SLK/4490/POOS/13

SPECJALNOŚĆ:	projektant	INWENIO:	mgr inż. Blazej Migula	NR UPRAWN:	SLK/2264/POOS/08	DATA:	08.2016	POCZ:	
SPECJALNOŚĆ:	projektant	INWENIO:	mgr inż. Tomasz Sierociński	NR UPRAWN:	SLK/3367/POOS/13	DATA:	08.2016	POCZ:	
SPECJALNOŚĆ:	projektant	INWENIO:	mgr inż. Sebastian Chroniak	NR UPRAWN:	SLK/5357/POOS/14	DATA:	08.2016	POCZ:	
SPECJALNOŚĆ:	projektant	INWENIO:	mgr inż. Tomasz Ciepiy	NR UPRAWN:	SLK/4301/POOS/12	DATA:	08.2016	POCZ:	

INWENIO:	mgr inż. Blazej Migula	NR UPRAWN:	SLK/2264/POOS/08	DATA:	08.2016	POCZ:	
INWENIO:	mgr inż. Tomasz Sierociński	NR UPRAWN:	SLK/3367/POOS/13	DATA:	08.2016	POCZ:	
INWENIO:	mgr inż. Sebastian Chroniak	NR UPRAWN:	SLK/5357/POOS/14	DATA:	08.2016	POCZ:	
INWENIO:	mgr inż. Tomasz Ciepiy	NR UPRAWN:	SLK/4301/POOS/12	DATA:	08.2016	POCZ:	

INWENIO:	mgr inż. Blazej Migula	NR UPRAWN:	SLK/2264/POOS/08	DATA:	08.2016	POCZ:	
INWENIO:	mgr inż. Tomasz Sierociński	NR UPRAWN:	SLK/3367/POOS/13	DATA:	08.2016	POCZ:	
INWENIO:	mgr inż. Sebastian Chroniak	NR UPRAWN:	SLK/5357/POOS/14	DATA:	08.2016	POCZ:	
INWENIO:	mgr inż. Tomasz Ciepiy	NR UPRAWN:	SLK/4301/POOS/12	DATA:	08.2016	POCZ:	

Projektowane kable elektroenergetyczne niskiego napięcia  
1. YAKXS 4x240mm<sup>2</sup> (zas. podstawowe)  
2. YAKXS 4x120mm<sup>2</sup> (zas. rezerwowe)  
3. YKY 4x10mm<sup>2</sup> (kabel oświetlenia)

Kabel elektroenergetyczny w rurze ochronnej AROT, DVR 110 (rura giętka) pod terenem zielonym DVK 110 (rura sztywna) pod jezdnią - chodnikiem (przekroje rur ochronnych 110 dla kabli s=120 oraz 240mm<sup>2</sup>) (przekroje rur ochronnych 50 dla kabli s=10 mm<sup>2</sup>)

- LEGENDA: UZBROJENIE PROJEKTOWANE:
- wodociąg
  - kanalizacja sanitarna
  - kanalizacja deszczowa
  - rury dobiegowe GWC
  - rura rozpraszająca GWC
  - kolektor pionowy GWC
  - studnia wodomierzowa
  - studnia kanalizacji sanitarnej
  - studnia kanalizacji deszczowej
  - wpust kanalizacji deszczowej
  - likwidowane drzewa
  - likwidowane uzbrojenie
  - sugerowana trasa przyłącza gazu wg odrębnego opracowania
  - kable elektryczne

- UZBROJENIE ISTNIEJĄCE
- zakres aktualizacji mapy
  - kanalizacja
  - wodociąg
  - gaz
  - elektryka
  - teletechnika
  - ciepłociąg

INWENTARYZACJA		Ark:1
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia	Nr Rob. Wyk.: 4/06/2016	
pracy geodezyjnej	KERG: GG.6640.663.2016	
MIEJSCOWOŚĆ	Siemiatycze	
Jednostka ewidencyjna	210001_1	
Nazwa	m. Siemiatycze	
Obręb ewidencyjny	0001	
Nazwa	OBREB 1	
SKALA MAPY:	1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	
wysokości	2000/8	
Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Oznaczenie i informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		

"KA-RO"  
USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE  
Roman Bornus  
17-300 Siemiatycze, ul. Pałacowa 20  
tel. 85 730 99 50  
NIP 5631622400 REG. 551200858

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA SIEMIATYCZY  
P. 2010.2016.663  
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego)  
Z up. STAROSTY  
mgr inż. Roman Bornus  
GEODETA UPRAWNIONY  
NIP 18165

Szkielet orientacyjny

data opracowania mapy  
08.07.2016

ark. mapy zasadniczej  
8.178.11.22.2.2 8.178.11.22.2.4

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się dnia 2016-08-18 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.  
Uczestnicy podpisali protokół nr GG.6630.663.2016.  
Z up. Starosty  
mgr inż. Mirosław Olsztruk  
p.o. z-cy Geodety Powiatowego