







Zestawienie Drzwi						
Oznaczenie na rzucie :	DW010	DW010a	DW010b	DW011	DW011a	DW012
Schemat :						
Wym. w św. ościeżnicy ( cm )	100x200	100x200	100x200	100x200	100x200	100x185
Wym. otworu w ścianie ( cm )	117,5x206,5	117,5x206,5	117,5x206,5	122x209	122x209	110x185
Typ drzwi :	Aluminiowe	Aluminiowe	Aluminiowe EI60	Aluminiowe EI30	Aluminiowe EI60	HPL
Ościeżnica :	konstrukcja z profili aluminiowych	konstrukcja z profili aluminiowych	konstrukcja z profili aluminiowych	konstrukcja z profili aluminiowych	konstrukcja z profili aluminiowych	Płyta HPL
Skrzydło :	Wypełnienie pełne	Wypełnienie pełne	Wypełnienie Panel EI60 BL/GK/GK/BL	szkło EI30 wewnętrzne	szkło EI60 wewnętrzne	Płyta HPL
Kolor :	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7043
Akcesoria :	brak progu, samozamykacz ramieniowy. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka	brak progu, samozamykacz ramieniowy. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka kratka nwiewna	brak progu, samozamykacz ramieniowy. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka kratka nwiewna	Brak progu, samozamykacz ramieniowy. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka	Brak progu, samozamykacz ramieniowy. Zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową oraz okucie klamka-klamka	drzwi z prześwitem dolnym klamka i zamek sygnalizujący zajęte/wolne
Orientacja Lewe / Prawe:	LEWE: 4      PRAWE: 1	LEWE: 1      PRAWE: 1	LEWE: 1      PRAWE: 0	LEWE: 4      PRAWE: 0	LEWE: 1      PRAWE: 0	LEWE: 1      PRAWE: 0
Ilość	5	2	1	4	1	1
UWAGI :	Profile zabezpieczyć w klasie korozyjności C4	Profile zabezpieczyć w klasie korozyjności C4	Profile zabezpieczyć w klasie korozyjności C4 EI60	Profile zabezpieczyć w klasie korozyjności C4 EI30	Profile zabezpieczyć w klasie korozyjności C4 EI60	materiał wodoodporny i wodoszczelny

1. ZAPROJEKTOWANE I PREFEROWANE W PROJEKCIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE DOBORU MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE I ZASTĄPIONE INNYMI O PORÓWNYWALNYCH LUB NIE GORSZYCH CECHACH FIZYCZNYCH, MECHANICZNYCH JAK I ESTETYCZNYCH

Uwagi:

## 1. Dok.

2. Odtworzenia elementów zdemontowanych wykonać maksymalnie z materiałów, z których zostały wykonane

4. Materiały budowlane stosowane na etapie realizacji powinny spełniać warunki NRO

6. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Szczegóły wykonawcze uzgadniać z projektantem

7. Stolarka okienna i drzwiowa p.poż. EI60

SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA główny projektant	NAZWISKO mgr inż. arch. Jerzy HNAT	NR UPRAWN. A-172/00	DATA 01.08.2016	PODPIS
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA asystent architekta	NAZWISKO mgr inż. arch. Ada KOŁODZIEJCZYK	NR UPRAWN.	DATA 01.08.2016	PODPIS
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA asystent architekta	NAZWISKO mgr inż. arch. Marta WIECZOREK	NR UPRAWN.	DATA 01.08.2016	PODPIS
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA asystent architekta	NAZWISKO mgr inż. arch. Alina HNAT	NR UPRAWN.	DATA 01.08.2016	PODPIS
SPECJALNOŚĆ: architektoniczna	FUNKCJA sprawdzający	NAZWISKO mgr inż. arch. Renata BIELSKA-DRWIĘGA	NR UPRAWN. A- 05/03	DATA 01.08.2016	PODPIS

KORZYSTANIE, POWIELANIE LUB UDOSTĘPNIANIE RYSUNKU OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY JEJGO AUTORÓW JEST ZABRONIONE					NR RYSUNKU
FIRMA:  architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Kościelna 1/7 tel/fax (32)2705637	INWESTOR:  Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze	LOKALIZACJA INWESTYCJI:  ul. Świętojańska 25 17-300 Siemiatycze Dz. nr 845/1, 845/2, 845/3 1843/7 obręb 1	TEMAT:  Budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ignacego Gilewskiego w Siemiatyczach Projekt Budowlany		
FAZA  PB	BRANŻA  ARCHITEKTURA	SKALA	NAZWA RYSUNKU:  Zestawienie stolarki DRZWI		
					A.22