

Książka Przedmiarów
ul. 11 Listopada 40; Siemiatycze

1. Roboty demontażowe i murarskie.

1	<i>KNR 4-02 0506-05-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>4,00 m</i>
2	<i>KNR 4-02 0506-04-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 32 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>2,00 m</i>
3	<i>KNR 4-02 0506-03-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>2,00 m</i>
4	<i>KNR 4-02 0507-02-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego na gwint o średnicy 25-32 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>4,00 m</i>
5	<i>KNR 4-02 0507-03-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego na gwint o średnicy 40-50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>2,00 m</i>
6	<i>KNR 4-02 0401-01-090</i> <i>Odlączenie kotła żeliwnego wodnego</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 kpl</i>
7	<i>KNR 4-02 0417-01-020</i> <i>Demontaż podgrzewacza o pojemności do 250 dm³</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
8	<i>KNR 4-02 0416-01-020</i> <i>Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm³ wraz z zamknięciem instalacji.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>

9 *KNKRB 03 0306-01-050* 0,50 m²
Wykucie z muru z cegły różnych elementów na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej
krotność= 1,00

10 *KNKRB 03 0308-02-060* 0,20 m³
Przemuirowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych na zaprawie
cementowej
krotność= 1,00

2. Roboty montażowe pieca gazowego dwufunkcyjnego.

11 *KNNR 4 0315-010-090* 1,00 kpl
Piec gazowy kondensacyjny c.o.z zasobnikiem c.w.u. 42-100 l - 21 kW
krotność= 1,00

12 *KNKRB 05 0401-01-020* 1,00 szt
Montaż czujki zewnętrznej pogodówki(poz. zastępcza)
krotność= 1,00

13 *AW* 12,00
Koncentryczny system powietrzno-spalinowy z bl. k.o. 100/60- w szacht
krotność= 1,00

14 *KNNR 4 0305-040-040* 2,00 m
Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach
lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-podłączenie gazu.
krotność= 1,00

15 *KNNR 4 0404-03010-040* 4,00 m
Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach-podłączenie inst. c.o.
krotność= 1,00

16 *KNNR 4 0404-02010-040* 4,00 m
Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm o połączeniach
zgrzewanych, na ścianach w budynkach - podłączenie inst. wod. i c.w.u.
krotność= 1,00

17	<i>KNNR 4 0211-010-020</i>	<i>1,00 szt</i>
	<i>Podjęcie odpływowe z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach</i>	
	<i>wciśkowych- odprowadzenie kondensatu.</i>	
	<i>krotność= 1,00</i>	