

## Książka Przedmiarów ul. Chopina 38; Siemiatycze

### 1. Roboty demontażowe i murarskie.

1	<i>KNR 4-02 0506-05-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	8,00 m
2	<i>KNR 4-02 0506-04-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 32 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,00 m
3	<i>KNR 4-02 0506-03-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	2,00 m
4	<i>KNR 4-02 0507-02-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego na gwint o średnicy 25-32 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	8,00 m
5	<i>KNR 4-02 0507-03-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego na gwint o średnicy 40-50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,00 m
6	<i>KNR 4-02 0401-01-090</i> <i>Odlączenie kotła żeliwnego wodnego</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl
7	<i>KNR 4-02 0417-01-020</i> <i>Demontaż podgrzewacza o pojemności do 250 dm<sup>3</sup></i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt
8	<i>KNR 4-02 0416-01-020</i> <i>Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm<sup>3</sup> wraz z zamknięciem instalacji.</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 szt

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 9  | KNR 4-02 0314-06-020<br><i>Demontaż urządzeń gazowych. Piec gazowy c.o.</i><br><i>krotność= 1,00</i>   | 1,00 szt |
| 10 | KNKRB 03 0306-01-050<br><i>Wykucie z muru z cegły różnych elementów na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej</i><br><i>krotność= 1,00</i> | 0,50 m2  |
| 11 | KNKRB 03 0308-02-060<br><i>Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych na zaprawie cementowej</i><br><i>krotność= 1,00</i>           | 0,20 m3  |

## 2. Roboty montażowe pieca gazowego dwufunkcyjnego.

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 12 | KNNR 4 0315-010-090<br><i>Piec gazowy kondensacyjny c.o. z zasobnikiem c.w.u. 42-100 l - 19 kW</i><br><i>krotność= 1,00</i>   | 1,00 kpl |
| 13 | KNKRB 05 0401-01-020<br><i>Montaż czujki zewnętrznej pogodówki(poz. zastępcza)</i><br><i>krotność= 1,00</i>   | 1,00 szt |
| 14 | AW<br><i>Koncentryczny system powietrzno-spalinowy z bl. k.o. 100/60- w szacht</i><br><i>krotność= 1,00</i>   | 12,00    |
| 15 | KNNR 4 0305-040-040<br><i>Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-podłączenie gazu.</i><br><i>krotność= 1,00</i>                 | 2,00 m   |
| 16 | KNNR 4 0404-03010-040<br><i>Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-podłączenie inst. c.o.</i><br><i>krotność= 1,00</i>            | 4,00 m   |
| 17 | KNNR 4 0404-02010-040<br><i>Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach - podłączenie inst. wod. i c.w.u.</i><br><i>krotność= 1,00</i> | 4,00 m   |

18	<i>KNNR 4 0211-010-020</i>	<i>1,00 szt</i>
	<i>Podjęcie odpływowe z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach</i>	
	<i>wciśkowych- odprowadzenie kondensatu.</i>	
	<i>krotność= 1,00</i>	