

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Montaż linii oświetlenia ulicznego.			
1 d.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych K-10,5/4,3	słup		
		2	słup	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn2x25mm2	km.p rzew .		
		0,050	km.p rzew .	0,050	
				RAZEM	0,050
3 d.1	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem końcowym SO-117.225S	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNNR 5 0906-03 (poz. zastępcza)	Montaż zacisków na przewodach linii nn TTD1CC	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż bezpiecznika napowietrznego BNO	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych W201 na uchwytych W1051	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 3x2,5	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego LED o mocy 50W IP65 (5400lm)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000