

Nazwa projektu	Instalacja w.z. i c.w.u.
	PAWILON SANITARNY
Lokalizacja	SIEMIATYCZE TARGOWISKO MIEJSKIE
Projektant	
Data obliczeń	czwartek, 8 listopad 2018 13:15
Plik danych1\Kan H2O siemiatyczne Targ\Siemiatyczne Targ.h2d

Informacje o typach rur:

Typ A	KANPP20	Typ B	KANPP20S
Typ C		Typ D	
Typ E		Typ F	
Typ G		Typ H	
Typ I		Typ J	
Typ K		Typ L	
Typ M		Typ N	
Typ O		Typ P	

Informacje o źródłach wody:

Symbol źródła	W
Typ źródła	Źródło zimnej wody
Rodzaj budynku	Hotel
Uwagi	

	Zimna	Ciepła	Cyrkul.
Temperatury wody, [°C]	5,0		
Ciśnienie dyspozycyjne, [m]	17,11		
Ciśnienie hydrostatyczne, [m]	4,26		
Suma normatywnych wpływów, [l/s]	1,97		
Obliczeniowy przepływ, [l/s]	0,86		
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]			
Odbiornik krytyczny	/		
Ciśnienie przed odbior. Kryt., [m]	10,00		
Długość gałęzi krytycznej, [m]	8,74		
Opór gałęzi do odbiornika kryt. [m]	5,42		